



Foto: Manuel Schmidt

SUHLENGOLD - TEST 47E= D; H7>E7

BSeSf|Vbæh|` WW




Foto: AttraTec

; T'SW#S/S' #&fWfWWh| Wf kW
 'b|] W [WwXdZadVäYh|'Veh|
 „Suhlengold“ XSXd SW3ffdfWz
 @aYW^a eWVZsdVtS'gWw| [VWbæ
 WwWV Vw|WVXd|]` WwW
 : hadS' h|VWäYZh|] V&fWæa_ T'W
 f|fcd|] W|S' Vg^{ra} eVX'YWW&df|] W



Foto: Julia Kauer

: GDF; 9 H; D= @; @9

7`k'e-W'SVe' e|g^VgVbWw 7f W W
 efW T'W Zgd|f Xg` WwäY W W Wb'SVe
 fl^: aUZefl T'W Xg` Ww| W fS'] Wbæ
 ZahW h|` Vw|] YW. 8-df T'W 7YwP W
 Ydg` V|f| Ve_gd|EgZ'WäV. 7f
 H|Vf|S_ WSe|g^W|eVZhad'S' Yf|Vh|VW
]g` `W_ aVefægYWz3^WwWwW&SYW
 hsdWwW&dfV Ww|_ Sd| W| YW| Tsd| W
 bæfP Wz6W^a dWZShW|S_ WSW bYS
 Væ|YWISfW|W|]] WäbSYW^ aYW? W
 X|e| WISfW|W| abfäY h|Vf|S_ WSW| W
 X'YWWgYw|: \adW6ækd Dækd aY
 dah|Vf ea_ ? æZg' V aY hSe| W-d HW
 Ww kWf^a dWf.

JULIA KAUER

Den første besøgende var en Keiler, der satte sine markeringer i over 80 cm. højde

KEILER, So, Gammelt vildtsvin

Jeg testede Suhlengold fra AttraTec på mit revir i Brandenburg, for at se om jeg der kunne få samme utrolige resultat som i testen 12/2014. Primær vildt i de knap 300 ha. store revir er, Då-vildt, Vildsvin og Rådyr. Kronvildt er kun på gennemrejse. Der er udtalt mange rovdyr, Vaskebjørne, Ræv og Grævling. For at kunne dokumentere hvilke arter der reagerer på Suhlengold blev der i højskoven anbragt et vildtkamera 7m væk fra et Fyrretræ med Suhlengold. Få timer efter på førslen af Vidunder midlet på "Gnubbetaet" kom de første Vildsvin til. Uden at tøve, undersøgte de træet og kort tid efter, i flere minutter, "gnubbede" de løs på træet. En dag senere besøgte 3 Überlaufere stedet. For at få så meget af "midlet" på sig, forsøgte de samtidig at få plads ved træet. De følgende dage kom flere "rotter" til og enkelte Überlaufere, stedet.

Dem største overraskelse kom da en Keiler stillede sig op med blotlagte tænder. Også han gik løs på træet. Desværre blev det til denne ene kamp, ihvertfald med "Gnubbetaet". På grund af de talrige besøg, måtte vi efter påføre ofte igen. Som tiden gik, kom de tidligere og tidligere. I Maj kom Vildsvinene allerede mellem 18-19 til "Gnubbetaet". Men også om morgenen holdt de ud længe.

Då vildtet gik ofte forbi træet men så ikke umiddelbart ud til at interessere sig for lokkemidlet.

Vildsvinene kunne altså heller ikke i Brandenburg lade dent stærkt lugtende Suhlengold være.

For mig har det nye lokkemiddel åbnet en ny verden

MANUEL SCHMIDT



Foto: Rudolf Vogel

Kronvildtet interesserede sig for træet med Suhlengold og efterlod sig hår.

Vildsvin Spiser gerne SUHLENGOLD

Stammen behandlet med Suhlengold blev allerede i de første uger besøgt af Vildsvin. Der var synlige bidmærker i træet. Jeg sad og betragtede en so med små Frischlinge. Jeg fandt ikke en fast rutine i besøgene. Frischlingene stod ofte på bagbenene og "bearbejde" træet ofte med træerne. Et andet "Gnubbetaet" blev selvsamme nat "taget i brug" af Vildsvin. om-men. Det var meget tydeligt, at der blev "gnubbet" men også at den bark med Suhlengold, blev forsøgt revet af. Efter dette kom en enkelt lille so til træet. Ved et andet "Gnubbetaet" hvor jeg have påført Suhlengold i en højde på 1,6m, kunne jeg betragte et ungt stykke Kronvildt der tog sig en "gnubbetaet". I de følgende dage kom det igen flere gange, til "Gnubbetaet".

Efter en uge blev træet "indtaget" af Vildsvin. Jeg observerede tre søer med Frischlinge, der opholdt sig længe ved "Gnubbetaet". En fast rutine kunne jeg heller ikke fastslå her. Søerne forsøgte virkeig at få barken med Suhlengold af med tænderne

RUDOLF VOGEL



Foto: Manuel Schmidt

Denne Frischlinge gruppe grubbede sig i over en time på den "duftende" stamme.



Foto: Manuel Schmidt

Denne Basse med "våbnene strittende, lod sig desværre kun se ved "Gnubbetaet" en gang.

Med Knæk og Bræk

Min Søleplads blev besøgt af både Vildsvin og Kronstyr og særligt Søerne tog godt imod Gnubbe træet. Det anbragte Vildtkamera tog 370 billeder i Maj, kun på denne plads, primært om natten og i skumringen. Søerne havde ikke travlt, men tilbragte ofte op til 30 minutter i og omkring Sølepladsen og på Gnubbe træet. Der gik 3 - 5 dage ved første behandling inden Vildsvinene gik på Gnubbe træet. I begyndelsen af Juni kunne jeg ved 20.30 tiden se en blandet "rotte" med en ikke førende so komme ind og gå direkte på Gnubbe træet. Sølehullet og Gnubbe træet blev efterfølgende regelmæssigt besøgt.

Rovdyr som ræv, Grævling og Vaskebjørn blev regelmæssigt set i Test området og også "fanget" på billeder.

Jeg fandt ikke lugten af Suhlengold at være lige så intensiv som min "normale" Bøgetjære.

Påførsel er utrolig let og uden at hænder og tøj bliver beskidt

Ich fand den Duft nicht ganz so intensiv wie der des sonst von mir verwendeten (gewöhnliche) Buchenholztees. Das Ausbringen war sehr einfach und ohne Verschmutzung von Händen oder Bekleidung möglich. De relevante oplysninger fra AttraTec er korrekte. Om midlet er så let at påføre i frostvej og om den beholder sin Viskositet, fik jeg desværre ikke testet. Test flasken havde indhold nok til opstart af 3 pladser. Forbruget af Suhlengold på disse træer i forhold til almindelig Bøgetjære er ikke billig men heller ikke dyr.

Som resume kan jeg sige, at specielt på Søer virker det godt og også Kronvildt lod sig lokke til Gnubbe træet.

ULRICH SCHAUFF



Foto: Udo Rinnelt

Efter et par dage var helt indlysende "helvede løs".



Foto: Ulrich Schauf

Også Kronstyr viste sig dagligt ved Gnubbe træet med påført Suhlengold



Foto: Ulrich Schauf

I begyndelsen af Juni nedlagde en af vores testjægere denne Überlauferso ved Gnubbe træet.

Tøvende taget til sig

I slutningen af december 2014 påførte jeg Suhlengold for første gang. Til dette formål havde jeg valgt et Egetræ i kanten af en løvskov. Den nærmeste foderplads er 80 meter væk. I den første nat, kom en "rotte" forbi den påsmurte træ. De gik dog ikke på træet. Først natten mellem den 6-7 januar var der Vildsvin der gnubbede sig på træet. Majsen der lå spredt så ud til lokke endnu kraftigere. Dog kunne vi se på filmen at en so lod sig "fange". Den følgende nat var der Vildsvin på Foderpladsen men ikke i nærheden af Gnubbe træet. Selvom jeg havde nedlagt 19 Vildsvin i dette jagtår, havde jeg ikke noget held i januar. Uheldige vindforhold spillede nok en større rolle end manglende vildsvin. På et andet revir stykke, havde jeg også påsmurt Suhlengold. Her er det ofte svært at jage pga. vinden, så jeg ville forsøge at mindske den menneskelige lugt vha. det stærkt lugtende Suhlengold. Derfor havde jeg påført Suhlengold på 4 træer rundt om foderpladsen. Allerede den første nat fandt Vildsvinene frem til Gnubbe træerne.

UDO RINNELT

Suhlengold i Test

Variation af vildt ved Gnubbetræet

Foto: Julia Kauer



Dåvildtet gnubbede sig ikke, men var interesserede i lugten af Suhlengold.



Foto: Julia Kauer

Mårhundeparret var regelmæssige besøgende ved Gnubbetræet.

Foto: Julia Kauer



Også denne flotte Seksender kunne ikke modstå lugten.



Foto: Julia Kauer

Så forførende: En ung Vaskebjørn måtte helt tæt på med næsen.